

令和4年1月7日

ブロック長  
北海道・沖縄県代表者 様

(公社)日本パワーリフティング協会  
会長 古城資久  
(公印省略)

### 検量室用空気清浄機の配備について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当協会の運営にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、見出しの件につきまして、公益財団法人JKA「2021年度競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助金」の交付決定を受け、下記のとおり空気清浄機を配備することといたしました。

コロナ禍での競技会運営において、衣服の着脱を伴う男女検量室の安全を図るもので、SARS-CoV-2の減少効果がみられる空気清浄機を8ブロック及び北海道、沖縄県に2台ずつ合計20台を配備いたします。窓の開放が困難で密になりやすい検量室に設置することで、パワーリフティング競技会の安心・安全な開催を図ることを目的としています。

新興感染症の猛威が再来しています。空気清浄機の活用とともに、昨年12月改訂の「新型コロナウイルス感染症対策運用ガイドライン」を遵守し、パワーリフティング競技会の継続的な開催に努めてくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 配 備 物 品 空気清浄機2台
2. 物件保管責任 ブロック長及び北海道、沖縄県管理者
3. 物 件 貸 与 ブロック内の都道府県協会（北海道、沖縄を除く）、実業団連盟、高校連盟、学生連盟の競技会開催時には物件の貸与をお願いいたします。輸送経費は競技会実施者で支弁してください。
4. そ の 他
  - ・取扱説明書を熟読し適切に物件管理を行い、監査時には製品確認にご協力ください。
  - ・万一の破損時には本部事務局までお知らせください。助成事業の物件につき、無断で修理、改造、廃棄しないでください。
  - ・消耗品は必要に応じ使用者で購入してください（フィルター等）
  - ・加湿機能を使用する場合は、使用後に必ず清掃及び乾燥をさせ、レジオネラ菌発生予防に努めてください。